本カタログは、旧製品もしくはすでに販売終了した製品のカタログです。

最新版のカタログ、現在販売している製品のカタログは
下記サイトにございます。

www.hp.com/jp/catalog

※その他ご不明な点は 下記お問い合わせ窓口まで ご連絡ください

ご購入前のお問い合わせ窓口

オンラインストアで扱っている製品に関する購入の窓口	日本HPの製品全般に関する製品情報提供の窓口
HP Directplus	**カスタマー・インフォメーションセンター**
月曜日～金曜日9:00～19:00 （土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く） ※個人のお客様のみ土曜日10:00～17:00も受付	月曜日～金曜日9:00～19:00　土曜日10:00～17:00 （日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く）
03-6416-6222	**03-6416-6660**

ご購入後のお問い合わせ窓口

お手元の保証書内保証規定に記載の電話番号へお問い合わせください。

最新情報

ホームページ		www.hp.com/jp
カタログライブラリ	Yahoo! /Googleで「HPカタログ」を検索！ HPカタログ 検索	www.hp.com/jp/catalog
	HP プロダクトセレクション	www.hp.com/jp/selection
イベント・セミナー 一覧	Yahoo! /Googleで「HPイベント」を検索！ HPイベント 検索	www.hp.com/jp/seminar
	パートナーソリューションをご紹介 HP Open System Seminar	www.hp.com/jp/oss
気軽に、便利に、IT最前線の情報を入手！ メールニュース配信登録	Yahoo! /Googleで「HPメールニュース」を検索！ HPメールニュース 検索	www.hp.com/jp/subscribe
ケータイでアクセスして情報を入手！ モバイルサイト	スペシャルコンテンツ配信中	www.hp.com/jp/mobile

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒102-0076 東京都千代田区五番町7番地

HP Compaq tc4200 Tablet PC

先進のセキュリティ技術と堅牢性をB5サイズに凝縮。
さらに自由な表現や操作が可能な
タブレット機能を搭載した、
次世代標準のエグゼクティブモバイルノートPC。

invent

HP Compaq tc4200 Tablet PC

オフィス、教室、外出先、そして屋外でも。
タブレット機能搭載ノートPCならではの高い機能性と操作性が活用シーンを飛躍的に広げます。

HPがモバイルシーンにおすすめするMicrosoft® Windows® XP Tablet PC Edition

ノートPCスタイル

タブレット・スタイル

フルサイズ・キーボードを搭載したハイパフォーマンスB5モバイルノートPCとしての“ノートPCスタイル”、液晶ディスプレイを右に180度反転させ、デジタル・イレーサーペンで自由に入力したり感覚的に操作を行う“タブレット・スタイル”。
2つのデバイス・スタイルをもつ次世代型モバイルPCだから、あらゆるシーンや場所でそのポテンシャルを遺憾なく発揮します。

タブレット機能搭載ノートPCならではの多彩なメリット。

インプット、アウトプット両面でのアドバンテージ

ペンで思いのままに直接入力や操作ができる高い操作性と、自由な方向に向けられるディスプレイの高い視認性。tc4200は、インプット、アウトプット両面にわたって高いアドバンテージを誇ります。その高い機能性とタブレット機能搭載ノートPCならではの優れた操作性が、新たなPCの活用法を生み出します。

アクション型プレゼンテーションの実現

PowerPointなどを使った動きのあるプレゼンテーションは今や当たり前。ただスライド形式での説明に留まらず、その場で訴求点を強調するなど、よりダイナミックなアクションが求められています。タブレット機能搭載ノートPCならディスプレイなどに映し出された表示データの上に、文字や図を直接書き込み可能。“その場で描く”アクション型のプレゼンテーションがインパクトと説得力を与え、相手の記憶に強く刻み込みます。

大勢でも同時に閲覧OK。しかも見やすい画面

tc4200の液晶ディスプレイは、前後・左右と自在な回転が可能。お客様と対面で打ち合わせする際、ディスプレイを相手側に向けて説明したり、真上に向けて平面配置にして多人数で一斉に閲覧することも可能です。左右160度の広い視野角をもっていますから、どの場所からでもクリアな視認性を約束します。

ペン入力ならではの高いアドバンテージ

PCのディスプレイを紙に見立て、デジタルイレーサーペンを使用してどこででも入力やチェックが可能。狭い倉庫内や店舗など、キーボードが使用しづらい場所でも快適にtc4200を使用できます。またドキュメントの修正や指示入れ、校正チェックなど、通常のオフィス業務もデジタルイレーサーペンを使った入力や操作でより効率的に行えます。

モバイルノートPCとしても最高のスペック。

tc4200は、実は高性能B5モバイルノートPCでもあります。ハード、ソフト両面にわたる、高いスペックをぜひご確認ください。

■ハイパフォーマンス

モバイル インテル® 915GM Expressチップセットを採用し、通常電圧版のインテル® Pentium® M 750(1.86 GHz、2MBのL2キャッシュ)、インテル® PRO/Wireless2915ネットワーク・コネクションにより実現される最新のインテル® Centrino™ モバイル・テクノロジを搭載(Celeron® モデルは、インテル® Celeron® M(1.50 GHz、1MBのL2キャッシュ)およびインテル® PRO/Wireless2200ネットワーク・コネクションを搭載)、高いパフォーマンスを実現しています。さらに、533MHzの高速アクセスが可能なDDR2(PC4200)対応のメモリ、5400回転のハードドライブの搭載など、B5サイズながら高いパフォーマンスを実現しています。

■12.1インチワイドビュー・カラー液晶

液晶ディスプレイには、デジタイザ内蔵の12.1インチワイドビュー・カラー液晶を採用。映り込みを軽減するアンチグレア処理を施しているほか、左右160度の視野角をもつワイドビュー液晶により、タブレット・スタイルでの、多方からの視認性を向上させています。

■Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005

タブレットPC最大のメリットは、液晶画面上にユーザが自由にペン入力および操作できるその自在性。HPとの強いパートナーシップのもとマイクロソフト社で開発されたTablet PC用最新OS、Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005を採用しています。入力ツールとなるデジタルイレーサーペンは筆圧や感度などをユーザが自由に設定でき、ストレスなく操作できます。また、ペンをひっくり返すと消しゴム機能が使用でき※、より実際のペンに近い使い方ができます。手書き文字の認識率も高く、テキストへの変換も容易です。 ※対応アプリケーションのみ

■マグネシウム合金ボディとガラスコーティング

マグネシウム合金に包まれた筐体により、高剛性を実現。タフな筐体がB5モバイルノートPCとしての利用を促進し、快適な操作感を長期間維持します。また、ディスプレイ部分には、ガラス素材をコーティングしていますので、持ち運び時や長期の使用でも液晶画面が傷つくのを防いでいます。

■フルサイズキーボード

B5サイズでありながらフルサイズキーボードを採用。キーピッチ19mm、キーストローク2.5mm。デスクトップと同サイズのキーボードで、快適なタイピングを実現します。

■セカンダリバッテリで11時間の連続駆動

標準バッテリだけでも約5.4時間、別売オプションのHPセカンダリトラベルバッテリを装着すれば最大11時間もの連続駆動が可能。A4モデル並の大容量バッテリ搭載により、長時間のモバイルでの使用に威力を発揮します。

■選べるポインティングデバイス

ポインティングデバイスには、ポイントスティックとタッチパッドの2つを標準装備。状況に合わせて使い分けることができます。マウスを利用できないモバイル環境でも、使いやすい快適な操作性をサポートします。タッチパッドにはスクロールゾーンを確保。文書やWebサイトのスクロールに便利です。

安全性、信頼性、簡易性も誇るHPのタブレット機能搭載ノートPC。

先進のセキュリティ技術と堅牢性を、B5サイズに凝縮。tc4200は3つのソリューションで企業のTCO削減に貢献します。

安全性 Security

不正アクセスや情報漏洩、盗難といった危険から大切なデータを守ります。

■HP ProtectToolsセキュリティマネージャ

強化することで複雑になりがちなセキュリティ管理を一つのインタフェースで簡略化。

●クレデンシャルマネージャ

複数パスワードを一括管理し、シングルサインオンを実現。

●BIOSコンフィグレーション

各種インタフェースの有効化、無効化など、従来BIOSで設定していた項目をOS上で設定可能です。

●マルチファクター認証

指紋認証デバイス※、スマートカード(ICカード)※などのセキュリティデバイスを管理。

※オプションです。

●内蔵セキュリティチップ

標準搭載しているTCG準拠のTPMセキュリティチップであるHP ProtectToolsセキュリティチップの設定(ファイル・フォルダの暗号化、パーソナルセキュアドライブの設定など)を管理。

信頼性 Reliability

ハードな環境や長期使用に耐えうる高い信頼性を提供します。

■モバイルデータプロテクションシステム

ゆれや衝撃の増幅を最小化し、ディスクの破損を抑えるとともに、本体にあたる部分にクッション素材をはさみ衝撃を吸収。また、ディスプレイを閉じると自動的にスタンバイ状態に移行し、ハードディスクの回転を止めます。移動時のディスクダメージを抑制します。

■Altirisローカルリカバリ

ハードディスク内にスナップショット領域を確保し、自動または手動でスナップショットを取得可能です。ファイル単位の復元はもちろん、OSが全く起動しない状況でもOSの復元が可能です。

■スクラッチフリーコーティング

パームレストに防弾・防爆用に使われる素材「レキサン」を使用。腕時計やアクセサリにより傷つきやすいパームレストを守ります。

■インモールド・ラミネーション・コーティング

キーボード、タッチパッドなどに従来の塗装の数倍の耐久性のあるインモールド・ラミネーション・コーティングを採用。傷がつきにくく、真新しい状態を長期間保ちます。

簡易性 Ease of Use

使いやすさと管理のしやすさが企業の生産性を高めます。

■共通オプション

ドッキングステーション、セカンダリトラベルバッテリなど、シリーズ共通のオプションで管理費用を削減可能。

■HP周辺光センサ

周辺環境によりディスプレイ画面の明るさを自動調整。暗い場所では暗く、明るい場所では明るくします。

■ワンハンドオペレーション

ディスプレイの開閉、ドッキングステーションの切り離しなどの操作が片手で可能。

■HPパワーダウンNICテクノロジ

ネットワークケーブルが接続されていない時には、RJ-45ポートの電源を切断し、消費電力を抑えます。

■HPモバイルプリンティング

PostScript対応ネットワークプリンタをドライバインストールや複雑な設定なしで使用可能。出張先のオフィスなどでプリンタを利用する場合などに便利です。

■詳しい情報は http://www.hp.com/jp/notebooksをご覧ください。

HP Compaq tc4200 Tablet PC

HPがモバイルシーンにおすすめするMicrosoft® Windows® XP Tablet PC Edition

製品仕様

製品名	HP Compaq tc4200 Tablet PC	
モデル	PM750/12X/512/60/BWL/XPT	CM370/12X/256/40/BWL/XPT
製品番号	EM375PA#ABJ	EM377PA#ABJ
OS	Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005	
プロセッサ	インテル® Pentium® M プロセッサ 750 (2MB L2キャッシュ、1.86 GHz、533MHz FSB) with インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジ	インテル® Celeron® M プロセッサ 370 (1MB L2キャッシュ、1.50 GHz、400MHz FSB)
チップセット	モバイル インテル® 915GM Express チップセット	
メモリ※1	512MB PC4200 DDR2-SDRAM(最大2GB)	256MB PC4200 DDR2-SDRAM(最大2GB)
メモリスロット(空)	2(1)	
ハードドライブ※2	約60GB内蔵(Ultra ATA-100、5400rpm、SMART機能対応)	約40GB内蔵(Ultra ATA-100、5400rpm、SMART機能対応)
フロッピーディスクドライブ	オプション	
オプティカルドライブ	オプション	
モデム※3	内蔵(最大転送速度 データ 56kbps FAX 14.4kbps)	
ネットワークコントローラ	内蔵NetXtreme Gigabit PCI Express Ethernet Controller(1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T)、 自動認識、Wake-on-LAN、PXE 2.0リモートブート、HPパワーダウンNICテクノロジ※4	
無線LAN※5	内蔵IEEE802.11a/b/g (インテル® PRO/Wireless2915 ABGネットワーク・コネクション)、 WiFi準拠、WPA対応、WEP対応、 Cisco Compatible Extensions(CCX)対応、 デュアルアンテナ(オン/オフボタン付き)	内蔵IEEE802.11b/g (インテル® PRO/Wireless2200 BGネットワーク・コネクション)、 WiFi準拠、WPA対応、WEP対応、 Cisco Compatible Extensions(CCX)対応、 デュアルアンテナ(オン/オフボタン付き)
Bluetooth	内蔵Bluetooth v1.2準拠 対応Profile: Serial Port、Dial-Up Networking、Generic Object Exchange、Object Push、file Transfer、 Synchronization、Hard Copy Cable Replacement、Personal Area Networking、 Human Interface Device、FAX、Basic Imaging、Headset、Hands Free、Advanced Audio Distribution	
グラフィックスタイプ	モバイル インテル® 915GM Express チップセットに内蔵	
ビデオメモリ	8~128MB(メインメモリと共有 使用状況により変動)	
ディスプレイタイプ※6	12.1インチTFTカラー液晶ディスプレイ(デジタイザ内蔵、ワイドビュー)、ガラスコーティング	
液晶表示最大解像度/表示色	1,024×768/XGA(最大1,677万色)	
外部ディスプレイ※7	640×480、800×600、1024×768、1280×768、1280×1024、1600×1200　最大1,677万色、最大100-Hzリフレッシュレート	
ポインティングデバイス	デュアルポイント(タッチパッド+ポイントスティック)	
タブレット機能	デジタルイレーサーペン(バッテリレス)およびデジタイザ内蔵ディスプレイ	
ワンタッチボタン	6ボタン(プレゼンテーションモード、HP Info Center、ワイヤレスオン・オフ、音量ミュート、音量大、音量小)	
キーボード	キーピッチ:19×19mm、キーストローク:2.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列[89キー]	
カードスロット※8	PCMCIA(Type Ⅰ/Ⅱ×1 32-bit CardBus、16-bit PC Card対応)スロット、SDカードスロット※9	
インタフェース	外部ディスプレイポート(アナログRGB ミニD-sub15ピン×1)、Sビデオ出力端子(NTSC/PAL対応)、 USB2.0ポート×3(外付けマルチベイⅡ用電源コネクタ×1付き)、Fast IrDA(赤外線)ポート、 ネットワークポート(RJ45)、モデムポート(RJ11)、内蔵マイク、ステレオマイク入力、ステレオヘッドフォン・ラインアウト出力、 拡張コネクタ※10、セカンダリトラベルバッテリコネクタ、周辺光センサ	
オーディオ機能	ADI AC '97 CODEC、16ビットステレオサウンド(サウンドブラスタープロ互換)、モノラルスピーカ/内蔵マイクロフォン	
マネジメント機能	パワーマネジメント機能(ACPI準拠)、Wake-on-LAN※11、PXE 2.0リモートブート	
セキュリティ機能	HP ProtectToolsセキュリティマネージャ、内蔵HP ProtectToolsセキュリティ・チップ、メモリチェンジアラート、オーナーシップタグ、 電源投入時パスワード、管理者パスワード、ドライブロック、ケーブルロック	
サイズ(幅×奥行き×高さ)	285×235×34.3(最薄部)mm、梱包箱 398×345×168mm	
質量※12	約2.08kg、梱包状態 約3.6kg	
ACアダプタ	動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:47-63 Hz、約280g、47×106×28mm(突起部・コード含まず)	
消費電力	平均約16.5W(最大約65W)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆	S区分　0.00003	S区分　0.00004
標準バッテリ	リチウムイオンバッテリ(6セル、10.8V、4.8Ah) 約362g、70×120×20mm(突起部含まず)	
セカンダリトラベルバッテリ	リチウムイオンバッテリ(8セル、14.4V、3.6Ah) 約455g、100×220×25mm(突起部含まず)	
バッテリ駆動時間※13	標準バッテリ:最大約5.4時間、セカンダリトラベルバッテリ搭載時:最大約11時間	
バッテリ充電時間	HPファスト・チャージ・テクノロジ※14対応、電源オフ時 約2.5時間(90%充電までは約1.5時間)、電源オン時 約3-5時間	
主なソフトウェア	Adobe Reader、Altirisローカルリカバリ、HP ProtectToolsセキュリティマネージャ、Norton AntiVirus(60日間試用版)※15	
主な添付品※16	ACアダプタ、電源コード、オペレーティングシステムDVD※17、ドライバリカバリDVD※17、ドキュメントライブラリCD※17、保証書等	
保証期間※18	保証期間3年(3年間引き取り修理サービス※19、3年間パーツ保証)グローバルワランティ※20	

Microsoft® Windows® XPのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。
なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

※1 スロット1に256MBまたは512MBメモリを装着済。※2 ハードドライブは全領域がNTFSフォーマットとなります。※3 回線の状態やアプリケーションの設定によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。※4 LANケーブルの非接続を感知し、RJ45ポートの電源供給を止める省電力機能。※5 IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。接続対象機器、設置環境、使用状況、電波環境、周囲の障害物、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどが通信速度、通信距離に影響する場合があります。※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。※7 接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。※8 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。※9 SDメリカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメリカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。※10 拡張コネクタは別売りオプションのドッキングステーション接続時に使用します。※11 すべての電源状態からの起動をサポートします。※12 構成により異なります。※13 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しております。測定構成:インテル® Pentium® M 745、Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition、512MBメモリ、60GB HDD、6セルバッテリ ※14 100%充電までの約6割の時間で90%まで充電可能。※15 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダからの提供となります。※16 添付品は予告無く変更になる場合があります。※17 各種DVDまたはCDのご利用には、別売りHP外付けマルチベイⅡと別売各種マルチベイ・オプティカル・ドライブが必要となります。※18 準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。※19 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。HPまたはHP正規保守代理店が保証サービスを提供しているすべての国で適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。※20 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。
☆ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 ノート型コンピュータは、S区分　0.0065を下回ることで、グリーン購入法対応となります。HPは、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。※ 環境条件(動作時):温度10~35°C、相対湿度10~90%(但し、結露しないこと)。

オプション製品一覧

ペン	デジタルイレーサーペン	PL800A
電源(バッテリ)	65W ACアダプタ	DC359A#ABJ
	ACパワーコード(3m)	DC851B#ABJ
	90Wカー/エアー/ACコンボアダプタ	DV574A#ABJ
	HPセカンダリトラベルバッテリ	PB993A
	リチウムイオンバッテリ(4200シリーズ用)	PB991A
外付けデバイス	HP USB外付けフロッピーディスクドライブ	DC361B
	HP外付けマルチベイⅡ	PA509A#B13
マルチベイオプション	マルチベイⅡ 80GB(5400rpm)ハードドライブ	PH357A
	DVD±R/RWドライブ(マルチベイⅡ対応)	PA851A
	DVD-ROM/CD-RWコンボドライブ(マルチベイⅡ対応)	PA850A
	DVD-ROMドライブ(マルチベイⅡ対応)	PA849A
メモリ	256MB メモリボード(PC4200)	PE830A
	512MB メモリボード(PC4200)	PE831A
	1GB メモリボード(PC4200)	PE832A
SDメモリ	SDメモリ(128MB)	FA135A#AC3
	SDメモリ(256MB)	FA136A#AC3
	SDメモリ(512MB)	FA184A#AC3
アクセサリ	光学式USBスクロールマウス(カーボンカラー)	DC369A
	光学式小型USBマウス	F2100A
	ケンジントン社製セキュリティロックケーブル	PC766A
	HPドッキングステーション	PA286A#ABJ

HP外付けマルチベイⅡ(PA509A#B13)

※写真は光ドライブ搭載時。ドライブは別売りです。

HPドッキングステーション(PA286A#ABJ)

HPセカンダリトラベルバッテリ(PB993A)

90Wカー/エアー/ACコンボアダプタ(DV574A#ABJ)

■HPのノートブックPCオプション製品に関する情報は
http://www.hp.com/jp/notebooks_optionsをご覧ください。

安心の保証体制

長期の3年間引き取り修理サービスを標準でサポート。さらにオプションの保証アップグレードで、期間延長、オンサイトサポートへの拡張が可能です。企業ユーザにも安心の保証体制です。また、海外でのご使用にもグローバルワランティ※で対応可能です。※保証内容は国によって異なります。

HP Care Pack保証アップグレード(オプション)

	ハードウェアオンサイト 翌日対応			ハードウェアオフサイト クーリエ				PC OS リストア※		
サービス内容	標準保証の内容を3・4・5年間の翌日オンサイトサービスにアップグレードします。 *オンサイトサービス(エンジニアによる訪問修理サービス)			標準保証の内容を3・4・5年間のクーリエサービスにアップグレードします。 *クーリエサービス(お客様の希望される場所へ引き取りに伺い、修理後にお届けするサービス)			サービス内容	障害修復時にハードディスクの交換を行った場合、ハードウェア製品に同梱のリストアCDを使用してオペレーティングシステムの再インストール作業を行います。		
	3年用	4年用	5年用	3年用	4年用	5年用		3年用	4年用	5年用
	U4405A	U7885A	U7888A	—	U7886A	U7889A		243614-292	243615-292	291166-292

※ハードウェアオンサイトのオプション製品です。本製品の単独でのご購入はできません。同年数のタブレットPC用ハードウェアオンサイト翌日対応と同時にご購入ください。
※本サービスの提供を受ける際には、ハードウェア製品ご購入時に同梱されております弊社OS DVDとドライバリカバリDVDが必要になります。また、弊社OS DVDとドライバリカバリDVDによって起動可能なDVD-ROMドライブを外付けにてご提供いただく必要があります。
※ HP Care Pack製品の詳細につきましてはインターネットをご参照ください。 http://www.hp.com/jp/carepack_fixed

●印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。●製品写真の大きさは同比率ではありません。●製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。●本カタログで使用している写真は、実際の製品と異なる場合があります。●液晶ディスプレイでは、液晶の特性上、温度変化などで明るさのむらや微細な斑点があらわれることがあります。●プリインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。●プリインストール/添付ソフトのマニュアルのなかにはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。●プリインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能に関しては、予告なしに変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があります。●ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入時には予めご確認ください。●一般的にWindows® 95、Windows® 98用、Windows NT® Workstation 4.0用、Windows® 2000用、Windows® XP用、DOS/V用などと表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。●市販ソフトウェアによってはレジューム機能を設定できない場合があります。●弊社はいかなるプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアに対し適用されるものです。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害などの責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。●保証書は大切に保管してください。●JEIDA/PCMCIA準拠の各種PCカードをスロットから挿抜する際は、電源スイッチの切断が必要になる場合があります。●バッテリパックは消耗品です。●使用時間を長くするため、バッテリ駆動で使用する場合はディスプレイの明るさをおさえています。

⚠ 安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ
03-6416-6444　月~金 9:00~19:00　土 10:00~18:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)
HPのノートブックPC製品に関する情報は　http://www.hp.com/jp/notebooks

インテル、Intel、Intel Inside、Intel Insideロゴ、インテル Centrino、インテル Centrinoロゴ、Celeron、インテル Xeon、Intel SpeedStep、Itaniumおよびpentiumはアメリカ合衆国および他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。
Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2006年1月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company,L.P.

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒140-8641　東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー

invent

JHH06003-01